




KOCHS® Porta Smart

PORTES D'ENTRÉES MODERNES EN PVC AVEC DÉCORS ATTRAYANTS



Configuration de base (all inclusive)

2 / 3

Panneau 36mm en PVC

Double Vitrage

5 verres imprimés au choix

- Verre clair
- Satinato blanc
- Mastercarré blanc
- Chinchilla blanc
- Orna 504 blanc

Poignée intérieure
Stuttgart

Tirant extérieur inox
1600mm intégré Ø 32mm
monté sur 2 supports
droits

Tous les modèles sont
sans cadres aspect inox
à l'extérieur

Coloris réalisables
suivant nuancer LK1-LK3

Options complémentaires (en plus-value)

Verres décoratifs

- Sablé avec pourtour clair
(G 500-25 / G 505-25)
- Sablé avec motif clair
(G 1310 / G 1311 / G 1312
/ G 1313)

Panneau épaisseur 48mm
avec triple vitrage



Panneau cache ouvrant
triple vitrage inclus



Différentes serrures :

- Serrure automatique
AS3600
- Espion entrebailleur
blanc / EV1

Aperçu des modèles



Modèle 7740-50



Modèle 7740-70



Modèle 7741-50



Modèle 7741-70



Modèle 7752-50



Modèle 7752-70



Modèle 7751-50



Modèle 7751-70



Modèle 7742-50



Modèle 7742-70



Modèle 7750-50



Modèle 7750-70



Modèle 7746-50



Modèle 7746-70



Modèle 7743-50



Modèle 7743-70



Modèle 7744-50



Modèle 7744-70



Modèle 7745-50



Modèle 7745-70



Modèle 7749-50



Modèle 7749-70



Modèle 7748-50



Modèle 7748-70



Modèle 7747-50



Modèle 7747-70



Modèle 7730-94



Modèle 7703-92



Modèle 7794-90



A | Modèle 7740-50
Couleur : Gris anthracite veiné
Vitrage : G 500-25 sablé
avec pourtour clair
Pose en cache ouvrant | Avec tirant inox
hauteur 1600 mm



7740-70

B



7740-50

C

B | **Modèle 7740-70**
Couleur : Gris veiné
Vitrage : G 1313 sablé
avec bandeaux clairs
Pose en cache ouvrant | Avec tirant
inox hauteur 1600 mm

C | **Modèle 7740-50** |
Vitrage : Satinato blanc |
Avec tirant inox hauteur 1600 mm

| ci-dessous |
Modèle 7740-70
Cadre aspect inox
Parties fixes en verre
Vitrage : Satinato blanc
Pose en cache ouvrant | Avec tirant
inox hauteur 1600 mm







7741-50

A



7741-70

B

A | **Modèle 7741-50**

Vitrage : G 500-25 verre sablé
avec pourtour clair

Pose en cache ouvrant | Avec tirant
inox hauteur 1600 mm

B | **Modèle 7741-70**

Cadre aspect inox

Couleur : Rouge foncé veiné

Vitrage : G 1313 verre sablé
avec bandeaux clairs

Avec tirant inox hauteur 1600 mm

C | **Modèle 7752-50**

Vitrage : G 500-25 verre sablé
avec pourtour clair
Avec tirant inox hauteur 1600 mm

D | **Modèle 7752-70**

Cadre aspect inox
Couleur : Gris anthracite veiné
Vitrage : Mastercarré blanc
Pose en cache ouvrant | Avec tirant
inox hauteur 1600 mm

| ci-contre |

Modèle 7741-70

Cadre aspect inox | Partie fixe en verre

Couleur : Gris veiné

Vitrage : verre clair

Avec tirant inox hauteur 1600 mm



7752-50

C



7752-70

D





7751-50

A



7751-70

B

A | **Modèle 7751-50**

Couleur : Bleu acier veiné

Vitrage : Orna 504 blanc

Avec tirant inox hauteur 1600 mm

B | **Modèle 7751-70**

Cadres aspect inox

Vitrage : Satinato blanc

Pose en cache ouvrant | Avec tirant
inox hauteur 1600 mm

C | **Modèle 7742-50**

Vitrage : Mastercarré blanc

Avec tirant inox hauteur 1600 mm

D | **Modèle 7742-70**

Cadre aspect inox

Couleur : Gris basalte veiné

Vitrage : G 505-25 verre sablé
avec pourtour clair

Pose en cache ouvrant | Avec tirant
inox hauteur 1600 mm

| ci-contre |

Modèle 7751-50

Couleur : Gris veiné

Vitrage : G 500-25 verre sablé
avec pourtour clair

Avec tirant inox hauteur 1600 mm



7742-50

C



7742-70

D



A | Modèle 7750-50 |

Couleur : Rouge foncé veiné

Vitrage : G 500-25 verre sablé
avec pourtour clair

Avec tirant inox hauteur 1600 mm



7746-50

B



7746-70

C

B | Modèle 7746-50

Vitrage : G 500-25 verre sablé
avec pourtour clair
Avec tirant inox hauteur 1600 mm

C | Modèle 7746-70

Cadres aspect inox
Couleur : Gris quartz veiné
Vitrage : Satinato blanc
Pose en cache ouvrant | Avec tirant
inox hauteur 1600 mm

| ci-dessous |

Modèle 7750-70

Cadres aspect inox
Vitrage : Mastercarré blanc
Avec tirant inox hauteur 1600 mm



A | Modèle 7743-70

Cadres aspect inox

Couleur : Gris anthracite veiné**Vitrage :** Chinchilla blanc

Avec tirant inox hauteur 1600 mm



7743-70

A



7743-50

B

B | Modèle 7743-50**Vitrage :** G 500-25 verre sablé

avec pourtour clair

Pose en cache ouvrant | Avec tirant

inox hauteur 1600 mm



7744-70

C



7744-50

D

C | Modèle 7744-70

Cadres aspect inox

Couleur : Noyer veiné**Vitrage :** Mastercarré blanc

Avec tirant inox hauteur 1600 mm

D | Modèle 7744-50**Vitrage :** G 500-25 verre sablé

avec pourtour clair

Pose en cache ouvrant | Avec tirant

inox hauteur 1600 mm

| ci-contre |


Modèle 7743-50

avec parties fixes en verre

Couleur : Gris anthracite veiné**Vitrage :** Satinato blanc

Pose en cache ouvrant | Avec tirant inox

hauteur 1600 mm





Modèle 7745-50 avec parties fixes en verre | Couleur : Gris anthracite veiné | Vitrage : verre clair | Pose en cache ouvrant | Avec tirant inox hauteur 1600 mm



7745-50

A



7745-70

B

A | **Modèle 7745-50**

Vitrage : G 1311 verre sablé
avec bandeaux clairs
Avec tirant inox hauteur 1600 mm

B | **Modèle 7745-70**

Cadres aspect inox
Couleur : Gris veiné
Vitrage : G 500-25 verre sablé
avec pourtour clair
Pose en cache ouvrant | Avec tirant inox
hauteur 1600 mm



7749-70

C



7749-50

D

C | **Modèle 7749-70**

Cadre aspect inox
Couleur : Bleu acier veiné
Vitrage : Mastercarré blanc
Pose en cache ouvrant | Avec tirant
inox hauteur 1600 mm

D | **Modèle 7749-50**

Vitrage : G 500-25 verre sablé
avec pourtour clair
Avec tirant inox hauteur 800 mm



A | Modèle 7748-50
Vitrage : G 1310 verre sablé
avec bandeaux clairs
Pose en cache ouvrant | Avec tirant inox
hauteur 1600 mm



7747-50

B



7747-70

C

B | Modèle 7747-50

Vitrage : G 500-25 verre sablé
avec pourtour clair

Pose en cache ouvrant | Avec tirant
inox hauteur 1600 mm

C | Modèle 7747-70

Cadre aspect inox

Couleur : Gris veiné

Vitrage : G 1312 verre sablé
avec bandeaux clairs

Pose en cache ouvrant | Avec tirant
inox hauteur 1600 mm

| ci-dessous |

Modèle 7748-70

Cadres aspect inox

Couleur : Gris anthracite veiné

Vitrage : Satinato blanc

Avec tirant inox hauteur 1600 mm





A | Modèle 7730-94
Liserés affleurants
Couleur : Gris anthracite veiné
Pose en cache ouvrant | Avec tirant
inox hauteur 1600 mm



7730-94

B



7730-94

C

B | Modèle 7730-94

Liserés affleurants

Pose en cache ouvrant | Avec tirant
inox hauteur 1600 mm

C | Modèle 7730-94

Liserés affleurants

Couleur : Gris veiné

Avec tirant inox hauteur 1600 mm

| ci-dessous |

Modèle 7730-94

Liserés affleurants | Partie fixe en verre

Couleur : Rouge foncé veiné

Pose en cache ouvrant | Avec tirant
inox hauteur 1600 mm





Modèle 7703-92 | Parties fixes en verre : G 500-25 verre sablé avec pourtour clair | Avec tirant inox hauteur 1600 mm



7703-92

A



7703-92

B

A | **Modèle 7703-92**


Couleur : Gris veiné

Pose en cache ouvrant | Avec tirant
inox hauteur 1600 mm

B | **Modèle 7703-92**

Couleur : Bleu acier veiné

Pose en cache ouvrant | Avec tirant
inox hauteur 1600 mm



7794-90

C



7794-90

D

C | **Modèle 7794-90**

Pose en cache ouvrant | Avec tirant
inox hauteur 1600 mm

D | **Modèle 7794-90**

Couleur : Rouge foncé veiné

Avec tirant inox hauteur 1600 mm

Faites votre choix :

22 / 23



Sans cadre (réf. modèle avec extension -50)



Avec cadre aspect inox (réf. modèle avec extension -70)


Vitrages



Verre clair



Chinchilla blanc




Mastercarré blanc



Orna 504 blanc



Satinato blanc



Verre sablé avec pourtour clair

Types de pose

POSE EN FEUILLURE



Pose en feuillure extérieure




Pose en feuillure intérieure


POSE EN CACHE OUVRANT 1 FACE



Pose en cache ouvrant extérieure



Pose en feuillure intérieure



0800 12 400

www.chassisfutur.be

Rue Nicolas Fossoul 75 4100 Bonnelles | info@chassisfutur.be